

A woman with dark hair is smiling and looking up as a large waterfall of water pours over her head in a swimming pool. The water is clear and bright blue. The background is slightly blurred, showing more of the pool and the surrounding area.

**CASCATA, DUCHA  
E DECORAÇÃO**  
**S08**

**SODRAMAR®**

A Piscina dos seus sonhos.  
[www.sodramar.com.br](http://www.sodramar.com.br)

   /sodramar

# CASCATA, DUCHA E DECORAÇÕES

## CASCATAS

As cascatas Sodramar agregam valor e embelezam a sua piscina. Com design moderno e contemporâneo elas são destaques no ambiente de lazer. Com quedas d'água contínua e regular proporcionam uma sensação refrescante de relaxamento e bem estar, além de contribuir no processo de oxigenação da água de sua piscina. São desenvolvidas em aço inoxidável e materiais não ferrosos, oferecendo excelente resistência e durabilidade.

### 01 Queda



CÓDIGO	MODELO	MATERIAL	VAZÃO IDEAL	PESO
020009	01 QUEDA	AÇO INOX 304	2,00 m³/h	0,640 kg
019997	03 QUEDAS	AÇO INOX 304	6,00 m³/h	1,890 kg


#### Especificações

- Sistema pratic de instalação
- Aço inox 304
- Conexão tubo 32mm
- Acabamento polido


### 03 Quedas



MANUAL




#### 01 Queda



DIMENSIONAMENTO (mm)

#### 03 Quedas



DIMENSIONAMENTO (mm)

# CASCATA, DUCHA E DECORAÇÕES

## Canyon



### Especificações

- Sistema pratic de instalação
- Aço inox 304 / 316
- Conexão tubo 50mm
- Acabamento escovado / polido


MANUAL MODELO JÚNIOR



MANUAL MODELO TRADICIONAL




### SISTEMA PRATIC



Utilize aço inox 316 em piscinas tratadas com gerador de cloro a base de sal ou regiões litorâneas.

CÓDIGO	MODELO	MATERIAL	VAZÃO IDEAL	PESO	A	B	C	D
000634	CANYON	AÇO INOX 304	9,60 m <sup>3</sup> /h	13,51 kg	460	520	1050	140 X 300
019892	CANYON	AÇO INOX 316	9,60 m <sup>3</sup> /h	13,51 kg	460	520	1050	140 X 300
019298	CANYON JR.	AÇO INOX 304	7,00 m <sup>3</sup> /h	6,49 kg	280	400	650	115 X 250



DIMENSIONAMENTO (mm)



# CASCATA, DUCHA E DECORAÇÕES

## Victória



### Especificações

- Sistema prático de instalação
- Aço inox 304 / 316
- Conexão tubo 50mm
- Acabamento escovado / polido


MANUAL MODELO JÚNIOR



MANUAL MODELO TRADICIONAL




### SISTEMA PRÁTICO



Utilize aço inox 316 em piscinas tratadas com gerador de cloro a base de sal ou regiões litorâneas.

CÓDIGO	MODELO	MATERIAL	VAZÃO IDEAL	PESO	A	B	C	D
015924	VICTÓRIA	AÇO INOX 304	9,60 m <sup>3</sup> /h	18,50 kg	630	600	690	165 x 560
019894	VICTÓRIA JR.	AÇO INOX 316	7,00 m <sup>3</sup> /h	7,21 kg	560	450	580	115 x 250
019310	VICTÓRIA JR.	AÇO INOX 304	7,00 m <sup>3</sup> /h	7,21kg	560	450	580	115 X 250



DIMENSIONAMENTO (mm)



# CASCATA, DUCHA E DECORAÇÕES




## Iguaçu



### Especificações

- Sistema pratic de instalação
- Aço inox 304
- Conexão tubo 50mm
- Acabamento escovado / polido

### SISTEMA PRATIC



MANUAL MODELO JÚNIOR




MANUAL MODELO TRADICIONAL



Utilize aço inox 316 em piscinas tratadas com gerador de cloro a base de sal ou regiões litorâneas.

CÓDIGO	MODELO	MATERIAL	VAZÃO IDEAL	PESO	A	B	C	D	E
000633	IGUAÇU	AÇO INOX 304	9,60 m <sup>3</sup> /h	18,50 kg	850	490	700	215 x 560	300 a 400
019305	IGUAÇU JR.	AÇO INOX 304	7,00 m <sup>3</sup> /h	8,620 kg	590	400	560	120 x 480	100 a 150



DIMENSIONAMENTO (mm)



# CASCATA, DUCHA E DECORAÇÕES


## Amazonas



### Especificações

- Sistema prático de instalação
- Aço inox 304
- Conexão tubo 50mm
- Acabamento escovado / polido

### SISTEMA PRÁTICO




### MANUAL



Utilize aço inox 316 em piscinas tratadas com gerador de cloro a base de sal ou regiões litorâneas.

CÓDIGO	MODELO	MATERIAL	VAZÃO IDEAL	PESO	A	B	C	D
007297	AMAZONAS	AÇO INOX 304	7,00 m <sup>3</sup> /h	7,12 kg	415	240	602	150 X 300



DIMENSIONAMENTO (mm)



# CASCATA, DUCHA E DECORAÇÕES


## Splash Slim



### Especificações

- Sistema pratic de instalação
- Aço inox 304
- Acabamento polido

### INSTALAÇÃO SPLASH SLIM




### MANUAL



Utilize aço inox 316 em piscinas tratadas com gerador de cloro a base de sal ou regiões litorâneas.

CÓDIGO	MODELO	MATERIAL	VAZÃO IDEAL	PESO	A	B	C	D
021990	SPLASH SLIM	AÇO INOX 304	7,20 m <sup>3</sup> /h	2,00 kg	800	540	1085	360



DIMENSIONAMENTO (mm)



# CASCATA, DUCHA E DECORAÇÕES

## Angel



Utilize aço inox 316 em piscinas tratadas com gerador de cloro a base de sal ou regiões litorâneas.

CÓDIGO	MODELO	MATERIAL	VAZÃO IDEAL	PESO	A	B	C	D
018164	ANGEL	AÇO INOX 304	5,00 m <sup>3</sup> /h	5,45kg	500	400	162	85 X 480
019893	ANGEL	AÇO INOX 316	5,00 m <sup>3</sup> /h	5,45kg	500	400	162	85 X 480



### Especificações

- Sistema pratic de instalação
- Aço inox 304 / 316
- Conexão tubo 32mm
- Acabamento escovado / polido
- Cascata de parede

MANUAL



### SISTEMA PRATIC



DIMENSIONAMENTO (mm)





# CASCATA, DUCHA E DECORAÇÕES



## Níagara



Utilize aço inox 316 em piscinas tratadas com gerador de cloro a base de sal ou regiões litorâneas.

CÓDIGO	MODELO	MATERIAL	VAZÃO IDEAL	PESO	A	B	C	D
000632	NÍAGARA	AÇO INOX 304	9,60 m <sup>3</sup> /h	15,13kg	980	565	330	215 X 480



### Especificações

- Sistema pratic de instalação
- Aço inox 304
- Conexão tubo 50mm
- Acabamento escovado / polido
- Cascata de parede

MANUAL



### SISTEMA PRATIC



DIMENSIONAMENTO (mm)



# CASCATA, DUCHA E DECORAÇÕES

## Naburi




### Especificações

- Sistema prático de instalação
- Aço inox 304 / 316
- Conexão tubo 50mm
- Acabamento escovado / polido
- Cascata de parede

Utilize aço inox 316 em piscinas tratadas com gerador de cloro a base de sal ou regiões litorâneas.


CÓDIGO	MODELO	MATERIAL	VAZÃO IDEAL	PESO	A	B	C	D
021660	400mm	AÇO INOX 304	6,00 m <sup>3</sup> /h	3,60kg	470	440	132	167
021661	600mm	AÇO INOX 304	8,00 m <sup>3</sup> /h	5,20kg	670	640	132	167
021662	800mm	AÇO INOX 304	10,00 m <sup>3</sup> /h	6,00kg	870	840	132	167
021663	1000mm	AÇO INOX 304	12,00 m <sup>3</sup> /h	8,30kg	1070	1040	132	167
022955	400mm	AÇO INOX 316	6,00 m <sup>3</sup> /h	3,60kg	470	440	132	167
022956	600mm	AÇO INOX 316	8,00 m <sup>3</sup> /h	5,20kg	670	640	132	167
022957	800mm	AÇO INOX 316	10,00 m <sup>3</sup> /h	6,00kg	870	840	132	167
022958	1000mm	AÇO INOX 316	12,00 m <sup>3</sup> /h	8,30kg	1070	1040	132	167

MANUAL



DIMENSIONAMENTO (mm)

SISTEMA PRATIC



# CASCATA, DUCHA E DECORAÇÕES

## Cascata de Embutir



### Especificações

Instalação de embutir


Fibra de vidro

Conexão tubo 50mm

Cascata de parede

CÓDIGO	MODELO	MATERIAL	VAZÃO IDEAL	PESO	A	B	C	D
000623	400mm	FIBRA DE VIDRO	4,00 m <sup>3</sup> /h	1,57kg	250	400	50	70
000624	600mm	FIBRA DE VIDRO	6,00 m <sup>3</sup> /h	2,43kg	250	600	50	70
000625	800mm	FIBRA DE VIDRO	8,00 m <sup>3</sup> /h	3,18kg	250	800	50	70
000626	1000mm	FIBRA DE VIDRO	10,00 m <sup>3</sup> /h	3,97kg	250	1000	115	90
000627	1200mm	FIBRA DE VIDRO	12,00 m <sup>3</sup> /h	4,35kg	250	1200	115	90
000628	1400mm	FIBRA DE VIDRO	14,00 m <sup>3</sup> /h	5,85kg	250	1400	115	90
000629	1800mm	FIBRA DE VIDRO	16,00 m <sup>3</sup> /h	8,91kg	250	1800	115	90

MANUAL



DIMENSIONAMENTO (mm)



# CASCATA, DUCHA E DECORAÇÕES

## Victória Acrylic



São produzidas em acrílico translúcido com Led RGB embutido. Além da fantástica queda d'água esse modelo de cascata produz um visual incrível ao acender sua iluminação RGB integrada aos leds da piscina.

### Especificações

Sistema pratic de instalação

Acrílico translúcido

Conexão tubo 50mm

Cascata de piso

Iluminação RGB - 5W - 12vcc

Driver de comando não incluso



Necessita de caixa de passagem ao lado

MANUAL



CÓDIGO	MODELO	MATERIAL	VAZÃO IDEAL	PESO
020074	VICTÓRIA ACR.	ACRÍLICO	10,50 m <sup>3</sup> /h	11,00 kg

### SISTEMA PRATIC



DIMENSIONAMENTO (mm)



# CASCATA, DUCHA E DECORAÇÕES

## Angel Acrylic




São produzidas em acrílico translúcido com Led RGB embutido. Além da fantástica queda d'água esse modelo de cascata produz um visual incrível ao acender sua iluminação RGB integrada aos leds da piscina.

### Especificações


- Sistema pratic de instalação
- Acrílico translúcido
- Conexão tubo 32mm
- Cascata de piso
- Iluminação RGB - 5W - 12vcc
- Driver de comando não incluso
- Necessita de caixa de passagem ao lado

CÓDIGO	MODELO	MATERIAL	VAZÃO IDEAL	PESO
019947	ANGEL ACR.	ACRÍLICO	5,0 m <sup>3</sup> /h	5,00 kg


### SISTEMA PRATIC



MANUAL



DIMENSIONAMENTO (mm)



# CASCATA, DUCHA E DECORAÇÕES

## Banco Inox




Sendo produtos extremamente bonitos e duráveis, os bancos para piscina em aço inox oferecem uma excelente opção de conforto e bem estar, onde você poderá acomodar-se no interior da piscina desfrutando de todo o relaxamento que o seu lazer merece. O modelo é perfeito para bar molhado ou bancada à beira da piscina.

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	PISCINA DE APLICAÇÃO
000636	AÇO INOX 304	3,60 kg	ALVENARIA E VINIL

### Especificações

- Assento e estrutura em aço inox 304
- Instalação em piscina vinil e alvenaria
- Chumbador especial
- Apoio para os pés
- Fácil remoção
- Distância mínima entre banco é de 1 metro

MANUAL



DIMENSIONAMENTO (mm)



# CASCATA, DUCHA E DECORAÇÕES

## Mesa Plástica




A mesa para piscina é ideal para apoiar bebidas e petiscos no interior da mesma. Com sua base ajustável ela irá adequar-se perfeitamente à profundidade da sua piscina. Além de ser leve, prática e de fácil remoção também pode ser instalada com guarda sol.

CÓDIGO	MATERIAL	PESO	PISCINA DE APLICAÇÃO
007391	AÇO INOX / ABS	4,22 kg	ALVENARIA E VINIL

### Especificações

- Mesa em ABS
- Instalação em piscina vinil e alvenaria
- Chumbador especial
- Suporte para guarda sol em aço inox 304
- Ajuste de altura
- Fácil remoção




DIMENSIONAMENTO (mm)




# CASCATA, DUCHA E DECORAÇÕES

## Ducha Tubular 2"

CÓDIGO	MATERIAL	PESO
023986	AÇO INOX 304	8,00 kg



SISTEMA PRATIC



DIMENSIONAMENTO (mm)

### Especificações

- Aço inox 304
- Sistema pratic de instalação
- Ducha 25 X 25 - articulável
- Conexão tubo 25mm
- Base de fixação parafusada
- Vazão mínima - 6 l/min.
- Vazão máxima - 25 l/min
- Pressão mínima - 1,3kgf/cm<sup>2</sup>
- Pressão máxima - 2,1kgf/cm<sup>2</sup>

MANUAL






# CASCATA, DUCHA E DECORAÇÕES


## Ducha Square



CÓDIGO	MATERIAL	PESO
023985	AÇO INOX 304	14,00 kg



DIMENSIONAMENTO (mm)



SISTEMA PRATIC

### Especificações

- Aço inox 304
- Sistema pratic de instalação
- Ducha 25 X 25 - articulável
- Conexão tubo 25mm
- Base de fixação parafusada
- Vazão mínima - 6 l/min.
- Vazão máxima - 25 l/min
- Pressão mínima - 1,3kgf/cm<sup>2</sup>
- Pressão máxima - 2,1kgf/cm<sup>2</sup>

MANUAL





# CASCATA, DUCHA E DECORAÇÕES

## Ducha 04 Arcos

CÓDIGO	PRODUTO	MATERIAL	PESO
023984	COLUNA	AÇO INOX 304	23,00 kg
024003	ARCOS	AÇO INOX 304	10,50 kg

### Especificações

- Aço inox 304
- Sistema prático de instalação
- Ducha 25 X 25 - articulável
- Conexão tubo 25mm
- Base de fixação parafusada
- Registros individuais arco / ducha
- Vazão mínima - 15 l/min
- Vazão máxima - 25 l/min
- Pressão mínima - 1,3kgf/cm<sup>2</sup>
- Pressão máxima - 2,1kgf/cm<sup>2</sup>



DIMENSIONAMENTO (mm)



# CASCATA, DUCHA E DECORAÇÕES


## Ducha Advanced

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	PESO
023987	COLUNA	AÇO INOX 304	12,30 kg
023626	BASE	PLÁSTICA	16,40 kg



### Especificações

- Aço inox 304
- Misturador para aquecimento
- Base de plástica
- Base para embutir e drenagem
- Ducha manual
- Ducha frontal
- Conexão ½" (BSP)
- Vazão mínima - 400 l/h
- Vazão máxima - 900 l/h
- Pressão mínima - 1,0kgf/cm<sup>2</sup>
- Pressão máxima - 3,0kgf/cm<sup>2</sup>



DIMENSIONAMENTO (mm)




# CASCATA, DUCHA E DECORAÇÕES

## Ducha Cascata Inox Redonda

MANUAL




CÓDIGO	PRODUTO	MATERIAL	PESO	VAZÃO
023946	DUCHA 8"	AÇO INOX 304	1,11 kg	6 l/min
023945	DUCHA 12"	AÇO INOX 304	1,75 kg	6 l/min



## Ducha Cascata Inox Quadrada 25 x 25



CÓDIGO	PRODUTO	MATERIAL	PESO	VAZÃO
023983	DUCHA 25 x 25	AÇO INOX 304	1,60 kg	6 l/min



## Ducha Cascata de Alumínio



CÓDIGO	PRODUTO	MATERIAL	PESO	VAZÃO
000779	DUCHA 8"	ALUMÍNIO	0,39 kg	8 l/min
000781	DUCHA 12"	ALUMÍNIO	0,73 kg	12 l/min

